

Se connecter et utiliser nos configurateurs depuis PRODEVIS en 6 étapes



Pré-requis

1/ Avoir reçu la clef TOKEN de BatiTrade via mail NL

Ce mail est adressé au superviseur de la licence ELCIA uniquement

Clé TOKEN BatiTrade perdue ?

- Envoyer un mail au support BATITRADE support@batitrade.com
- Connexion à l'extranet Burgermeister

2/ Avoir une version pro devis à minima PRODEVIS 8.1.2

Problème de version ?

Si votre version est antérieure, vous devez auparavant lancer une mise à jour

Si la mise à jour n'est pas fonctionnelle, vous pouvez joindre ELCIA

- via votre espace client,
- par téléphone : **04 72 18 51 43**
(du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi))
- par mail : servicetechnique@elcia.com



Etape 1/ Renseigner la clé token

The screenshot shows the 'Paramétrage superviseur...' menu at the top left, with a blue box and the number '1' highlighting it. Below it, the 'Divers' menu item is highlighted with a blue box and the number '2'. On the right side, the 'BatiTrade' configuration section is highlighted with a blue box and the number '3'. This section contains a text input field with the value '8628f2c2-d3a0-11e9-9f86-0cc47aa8...' and a 'Paramétrage BatiTrade' button. The interface also shows a sidebar menu with categories like 'Société', 'Utilisation', and 'Saisie des dimensions'. The top of the page has a header with 'Paramétrage superviseur...' and a gear icon. The main content area has a title 'Saisies des dimensions' and several configuration sections: 'Saisie des dimensions', 'Illustrations des menuiseries', 'Impression des documents', 'SMS et eMailing', and 'BatiTrade'. The 'BatiTrade' section is the focus of the third step.

1 Ouvrir l'onglet Paramétrage superviseur


2 Cliquer sur l'onglet divers

3 Copier coller la clef dans l'onglet en bas à droite prévu à cet effet

NB : la clef se trouve dans le mail envoyé au superviseur du compte

Etape 2/ Paramétrage du compte

- 1 Cliquer sur paramétrage BatiTrade et sélectionner le profil tarifaire de votre choix
- 2 Sélectionner le configurateur que vous voulez paramétrer
- 3 Sélectionner si vous souhaitez paramétrer un compte particulier ou professionnel
- 4 Les conditions d'achats sont renseignées automatiquement, vous ne pouvez pas les modifier
- 5 Renseigner les coefficients de ventes que vous souhaitez, par catégorie produit



Gammes de conditions	Condition d'achat (%)	Coefficient de vente
Basculantes Std	0	1
Sectionnelles Std	0	1
Basculantes Spéc	0	1
Sectionnelles Spéc	0	1.5


NB : une fois renseignés, vous pouvez retrouver ces éléments dans l'onglet supervisor sur Prodevis

Etape 3/ Ouvrir le configurateur depuis PRODEVIS


1

Procédure classique : lancer un nouveau devis dans client / nouveau / devis puis ouvrir la bibliothèque en cliquant sur nouveau / ajouter depuis une bibliothèque fournisseur

1



1 bis




1 bis

Ouvrir les bibliothèques fabricant depuis « chiffrage seul »

2

Sélectionner la bibliothèque de la marque digital identifiable grâce au logo 

2



3

Le configurateur s'ouvre automatiquement sur une page WEB


3



Etape 4/ faites votre configuration en ligne

- 1 Démarrer une nouvelle configuration
- 2 Choisir le produit à configurer
- 3 Renseigner l'ensemble des éléments du devis : cotes, options...
- 4 Une fois la configuration terminée, aller sur récapitulatif
Contrôler les éléments renseignés et valider
- 5 Sélectionner OUI pour sortir du configurateur et envoyer les informations vers ELCIA

Démarrer une nouvelle configuration



Producteur: Motorer Options

CONFIGURATION

Produit: Portail

CLASSIC
Manosque

DIMENSIONS

Sur mesure Standard

Largeur entre poteaux: 3070 mm

Hauteur de fabrication: 1300 mm

ASPECT

Ouverture: Battant Coulissant

SENS D'OUVERTURE
Battant droit pousant

Ventaux: Egaux Inégaux

REMPLEISSAGES


SOUBASSEMENT
Lattes verticales 80mm

TOTAL PRODUIT H.T. : 1 145,00 €
TOTAL PROJET H.T. : 1 145,00 €

Récapitulatif

Retour

Valider



BatiTrade
CONFIGURATOR

ELCIA
PRODEVIS

Etape 5/ Récupération des éléments dans pro devis

1

Vous retrouvez une ligne pour chaque produit configuré

2

Une ligne supplémentaire "votre projet" est apparu, indissociable des produits seules. Pour toute modification, toujours modifier le projet global.


3

PRODEVIS récupère les éléments suivants :


- Description produit
- Prix achat/vente
- Image du ou des produits
- Une annexe (au format PDF)

4

Vous pouvez naviguer sur chaque ligne en particulier, l'ensembles des détails s'affiche ainsi que le dessin correspondant



Désignation	Réf. externe	Repère	Dim 1	Dim 2	Prix unitaire	Total HT	Gamme	Fournisseur
Portail Aluminium Modèle 1	e75e76756c8f6b...				2 025,00	2 025,00	Portail Aluminium	BATTITRADE
Portillon Aluminium Modèle 1	e75e76756c8f6b...				1 380,00	1 380,00	Portillon Aluminium	BATTITRADE
Votre projet portail, portillon	e75e76756c8f...					3 405,00	Configurateur Batitrade	BATTITRADE
Carport - Largeur 3 045 mm - Longueur 3 860 mm - Hauteur 2 000 mm - Finition Gris 7016 texturé	f4b380de289e28...				3 187,50	3 187,50	Carport	BATTITRADE



Etape 6/ Devis et Annexes

1 Vous pouvez éditer le devis et contrôler vos éléments : les visuels et l'ensemble des informations renseignées dans le configurateur se retrouvent sur le document

2 Pour accéder aux annexes du configurateur, faites un clic droit sur la ligne de votre choix, puis sélectionner Imprimer / Annexe issue de l'application du fabricant

